



**DONGFENG**

# **SERES 3**

CENÍK / SPECIFIKACE



# Ceník SERES 3

	L2, L2-1	L4, L4-1
Katalogová cena modelu bez DPH	803 710,74 Kč	886 355,37 Kč
Katalogová cena modelu s DPH	972 490 Kč	1 072 490 Kč
	*	*

## Príplatková výbava

Metalická barva cena s DPH	9 900 Kč	9 900 Kč
Akce - rozšířená záruka <sup>1</sup> 2 + 6 let nebo 120 000 km	*	*

<sup>1</sup> Rozšířená záruka na 2 + 6 let nebo 120 000 km podle specifikace



# Základní parametry

	L2	L2-1	L4	L4-1
Druh pohonu	Elektrický vůz	Elektrický vůz	Elektrický vůz	Elektrický vůz
Karoserie	Samonosná	Samonosná	Samonosná	Samonosná
Délka (mm)	4385	4385	4385	4385
Šířka (mm)	1850	1850	1850	1850
Výška (mm)	1650	1650	1650	1650
Rozvor (mm)	2655	2655	2655	2655
Rozchod kol (mm)	1580/1582	1580/1582	1580/1582	1580/1582
Světlá výška (mm) vpředu/vzadu	180	180	180	180
Počet sedadel	5	5	5	5
Kombinovaná spotřeba el. energie <sup>WLTP</sup>	18 kWh/100 km	17,7 kWh/100 km	18 kWh/100 km	17,7 kWh/100 km
Kombinovaný dojezd <sup>NEDC</sup>	405 km	-	405 km	-
Kombinovaný dojezd <sup>WLTP</sup>	301 km	331 km	301 km	331 km
Dojezd ve městě <sup>WLTP</sup>	329 km	347 km	329 km	347km
Hmotnost	1765 kg	1765 kg	1765 kg	1765 kg

# Elektromotor / bateriové články

	L2, L4	L2-1, L4-1
Elektromotor, elektrické ovládání	TZ230XSIN107 Synchronní motor s permanentním magnetem, Elektronické řízení: Huichuan KTZ35X42S160DFSK	TZ180XS119
Maximální výkon (kW)	120	120
Nominální výkon (kW)	50	62
Maximální točivý moment (N.m)	300	195
Nominální krouticí moment (N.m)	120	103
Typ baterie	JK35115004 Ternárna lítiová	LS35015003
Kapacita baterie (kWh)	53,61	53,61
Čas nabíjení (h)	Rychlé nabíjení 0.5 h (20%-80%), standardní nabíjení 8 h (6.6kw)	Rychlé nabíjení 0.5 h (20%-80%), standardní nabíjení 8 h (6.6kw)
Nabíjení	16A/240V AC 150A/1000V VDC	32A/250V AC 150A/1000V DC

## Převodovka

	L2, L4	L2-1, L4-1
Převodovka	Automatická převodovka	Automatická převodovka

# Podvozek

	L2, L2-1	L4, L4-1
Uložení motoru / hnaná náprava	Přední uložení / přední náhon	Přední uložení / přední náhon
Typ zavešení předních kol	MacPherson nezávislé zavešení	MacPherson nezávislé zavešení
Typ zavešení zadních kol	Nezávislé torzní zavešení	Nezávislé torzní zavešení
Brzdy	Přední / zadní kotoučové brzdy	Přední / zadní kotoučové brzdy
Ruční brzda	Elektronická ruční brzda	Elektronická ruční brzda
Systém řízení	Elektronický posilovač řízení	Elektronický posilovač řízení
Režimy jízdy	Standard / Komfort / Sport	Standard / Komfort / Sport
Pneumatiky	225/55 R18	225/55 R18
Disky	Hliníkové disky	Hliníkové disky
Dojezdové kolo	T165/80 R17 plechový disk	T165/80 R17 plechový disk



# Bezpečnost

	L2, L2-1	L4, L4-1
Bezpečnostní pásy	Přední řada: trojbodový pás, předpnutí + omezení síly; Zadní řada: 3 + 3 + 3, (předpnutí omezující silou vlevo), normální bezpečnostní pás vpravo	Přední řada: trojbodový pás, předpnutí + omezení síly; Zadní řada: 3 + 3 + 3, (předpnutí omezující silou vlevo), normální bezpečnostní pás vpravo
Upozornění zapnutí bezp. pásu	Řidič + spolujezdec, zvukové + vizuální upozornění; Zadní řada – vizuální upozornění	Řidič + spolujezdec, zvukové + vizuální upozornění; Zadní řada – vizuální upozornění
Dětské sedačky	ISOFIX, 2x – dvě strany v zadní řadě	ISOFIX, 2x – dvě strany v zadní řadě
Airbag	2x – řidič a spolujezdec	6x – řidič + spolujezdec + boční vzduchový závěs
TPMS systém kontroly tlaku v pneu.	*	*
Parkovací radar	Přední - / Zadní *	Přední* / Zadní*
Elektronická ochrana proti krádeži	*	*
Centrální zamykání	Dálkové ovládaní s centrální ovládaním zadních dveří, levé přední dveře se zámkem, automatické samočinné uzamykání, kolizní odemykání, dálkové ovládaní pro zavření oken	Dálkové ovládaní s centrální ovládaním zadních dveří, levé přední dveře se zámkem, automatické samočinné uzamykání, kolizní odemykání, dálkové ovládaní pro zavření oken
Dálkové ovládaní	2 ks inteligentního klíče	2 ks inteligentního klíče
Protiblokovací brzdový systém (ABS+EBD)	*	*

# Bezpečnost

	L2, L2-1	L4, L4-1
Kontrola stability vozidla (ESP/ESC) Brzdový asistent (EBA/BAS/BA) Kontrola trakce (ASR/TCS/TEC)	*	*
Asistent pro rozjezd do kopce (HAC)	*	*
Rozjezdový asistent (auto-hold)	*	*
Asistent sjezdu z kopce (HDC)	*	*
Zpětná kamera	*	*
360° panoramatický rozhled	-	*
Kamerový záznam jízdy	-	*
System záznamu údajů o událostech (EDR), tzv. „černá skříňka“	*	*







Červená metalíza

Modrá metalíza

Bílá metalíza

Černá metalíza

# Vnější výbava

	L2, L2-1	L4, L4-1
Střešní okno	-	Panoramatické střešní okno
Stojan na zavazadla	-	*
Spojler	*	*
Anténa	Žraločí ploutev	Žraločí ploutev
Stěrače	Přední stěrače typu AERO, klasický zadní stěrač	Přední stěrače typu AERO, klasický zadní stěrač
Chromový okenní rám	* poloviční rám	* poloviční rám
Vnější rukojeť	V barvě vozidla	V barvě vozidla
Vnější obložení karosérie	Sloupek – černé ozdobné díly s vysokým leskem	Sloupek – černé ozdobné díly s vysokým leskem
Mřížka	Typ se třemi pruhy + logo DONGFENG, dekorativní lišta: chrom	Typ se třemi pruhy + logo DONGFENG, dekorativní lišta: chrom
Nárazník	V barvě vozidla s dekorací BLUE	V barvě vozidla s dekorací BLUE
Vzpěra motorového prostoru	Ruční vzpěra	Pneumatická vzpěra
Dekorace kabiny	Kabina: poloviční obložení Kryt kabiny: s tepelnou izolační podložkou pro kryt kabiny	Kabina: poloviční obložení Kryt kabiny: s tepelnou izolační podložkou pro kryt kabiny
Otvírání zadních dveří	Kontaktní spínač	Kontaktní spínač

# Interiér

	L2, L2-1	L4, L4-1
Barva interiéru	Technology style	Technology style
Palubní deska	Černé tělo s pochromovanou výzdobou: tělo na palubní desce je zapouzdřené měkkým obalem, střední ozdobná deska je ručně pokryta designovým PVC a pochromovaná střední část, dekorační pás je zdobený; klavírní černá výstupů vzduchu a matná dekorace okruží z chromu; skrytý airbag	Černé tělo s pochromovanou výzdobou: tělo na palubní desce je zapouzdřené měkkým obalem, střední ozdobná deska je ručně pokryta designovým PVC a pochromovaná střední část, dekorační pás je zdobený; klavírní černá výstupů vzduchu a matná dekorace okruží z chromu; skrytý airbag
Loketní opěrka řidiče	S loketní opěrkou z ekologické kůže, černá, kožený vzor panelu skříňky loketní opěrky	S loketní opěrkou z ekologické kůže, černá, kožený vzor panelu skříňky loketní opěrky
Panel interiéru	Interiérový prvek jako obklad předních a zadních dveří jsou potaženy tmavě černou ekologickou kůží Nappa, obklady loketních opěrek předních a zadních dveří jsou tmavě černé z kůže Nappa a kryt spínače je matný	Interiérový prvek jako obklad předních a zadních dveří jsou potaženy tmavě černou ekologickou kůží Nappa, obklady loketních opěrek předních a zadních dveří jsou tmavě černé z kůže Nappa a kryt spínače je matný
Pouzdro na brýle	-	*
Sluneční clona	Dvojitá sluneční clona (černá), bez zrcátka a světel	Dvojitá sluneční clona (černá), bez zrcátka a světel
Vnitřní rukojeť	Rukojeť matná, bez aretace	Rukojeť matná, bez aretace
Bezpečnostní rukojeť	S tlumením, 3x	S tlumením, 3x

# Interiér

	L2, L2-1	L4, L4-1
Volant	Multifunkční, sportovní, trojramenný, kůže z mikrovlákna s ozdobnými pochromovanými prvky, ve spodní části seřiznutí (výškově nastavitelný)	Multifunkční, sportovní, trojramenný, kůže z mikrovlákna s ozdobnými pochromovanými prvky, ve spodní části seřiznutí (výškově nastavitelný)
Kombinace přístrojů	10,25palcový displej LCD (přepínání v čínštině a angličtině) <sup>1</sup>	10,25palcový displej LCD (přepínání v čínštině a angličtině) <sup>1</sup>
Klimatizace	Automatická klimatizace pro jednu zónu, se zadním vývodem klimatizace	Automatická klimatizace pro jednu zónu, se zadním vývodem klimatizace
Ovládací panel klimatizace	Ovládací panel	Ovládací panel
Zapalovač	Před loketní opěrkou	Před loketní opěrkou
12 V napájecí zásuvka	Poloha zapalovače cigaret	Poloha zapalovače cigaret
USB rozhraní	2 ks, přední odkládací skříňka	2 ks, přední odkládací skříňka
Popelník	-	-
Ovládací mechanismus řazení	Otočný výsuvný volič elektronického řazení	Otočný výsuvný volič elektronického řazení
Strop	Strop vozidla v černém látkovém potahu	Černá látkový potah panoramatického střešního okna

<sup>1</sup> Čeština je v přípravě

# Interiér

	L2, L2-1	L4, L4-1
Dekorace kabiny	Nad A sloupkem: černý látkový potah, pod A sloupkem: obklad černý plast. Nad B sloupkem: černý látkový potah; pod B sloupkem: obklad černý plast.	Nad A sloupkem: černý látkový potah, pod A sloupkem: obklad černý plast. Nad B sloupkem: černý látkový potah; pod B sloupkem: obklad černý plast.
Koberečky	Textilní	Textilní
Zadní plato	*	*





## Konfigurace sedadel

	L2, L2-1	L4, L4-1
Konfigurace sedadel	5 sedadel, 2 + 3	5 sedadel, 2 + 3
Přední sedadla	6směrové elektrické ovládaní sedadla řidiče (vpředu a vzadu) zadní, úhel opěradla, výška), bez loketních opěrek; 4směrové elektrické ovládaní pro spolujezdce (přední a zadní, nastavitelný úhel opěradla), opěrka hlavy nastavitelná nahoře i dole	6směrové elektrické ovládaní sedadla řidiče (vpředu a vzadu) zadní, úhel opěradla, výška), bez loketních opěrek; 4směrové elektrické ovládaní pro spolujezdce (přední a zadní, nastavitelný úhel opěradla), opěrka hlavy nastavitelná nahoře i dole
Zadní sedadla	Sedák je dělený, dá se vytáhnout a složit, opěradlo sa dá sklopit v poměru 4/6, po složení je možné jej zarovnat s kufrem, 3x nastavitelné opěrky hlavy, s područkami / držákem na nápoje	Sedák je dělený, dá se vytáhnout a složit, opěradlo sa dá sklopit v poměru 4/6, po složení je možné jej zarovnat s kufrem, 3x nastavitelné opěrky hlavy, s područkami / držákem na nápoje
Vyhřívání sedadel	–	Přední řada

# Konfigurace osvětlení

	L2, L2-1	L4, L4-1
Přední hlavní světlomety	Dálková světla: halogenová, bez čočky; Potkávací světla: halogenové s čočkou; Funkce opožděného vypnutí	Dálková světla: halogenová, bez čočky; Potkávací světla: halogenové s čočkou; Funkce opožděného vypnutí
Denní svícení	*	*
Boční směrová světla	LED	LED
Zadní sdružená světla	Couvací LED světlo Obrysová LED světla LED ukazovatele směru Brzdové LED světla	Couvací LED světlo Obrysová LED světla LED ukazovatele směru Brzdové LED světla
Zadní mlhová světla	Dvojitá zadní hmlová světla	Dvojitá zadní hmlová světla
Automatické rozsvícení světlometů	*	*
Interiérové osvětlení	Přední světlo na čtení: 2x světelný zdroj, bez spínače střešního okna, bez spínače sluneční clony, s mikrofonom	Přední světlo na čtení: 2x světelný zdroj, bez spínače střešního okna, bez spínače sluneční clony, s mikrofonom
Výstražná kontrolka otevřených dveří	*	*
Třetí brzdové světlo	Na spoileru pátých dveří – LED	Na spoileru pátých dveří – LED
Osvětlení zavazadlového prostoru	*	*

# Skla / zpětná zrcátka

	L2, L2-1	L4, L4-1
Okna	Tónované skla do zelena + zatmavená skla od "B" sloupku	Tónované skla do zelena + zatmavená skla od "B" sloupku
Ovládání oken	Elektrické ovládání všech oken	Elektrické ovládání všech oken
Vnější zpětná zrcátka	V barvě karosérie	V barvě karosérie
Elektricky nastavitelná zpětná zrcátka	*	*
Vyhřívání venkovních zpětných zrcátek	*	*
Elektrické sklápění zpětných zrcátek	-	-
Vnitřní zpětné zrcátko	Ručně ovládaná clona	Ručně ovládaná clona
Odmrazování zadního skla	*	*





# Multimédia

	L2, L2-1	L4, L4-1
Audio a video systém	10,25palcová dotyková obrazovka (telefon Bluetooth + rádio FM/AM, ESC, výběr více jazyků, Apple Car Play)	10,25palcová dotyková obrazovka (telefon Bluetooth + rádio FM/AM, ESC, výběr více jazyků, Apple Car Play)
GPS navigace	Čeština v přípravě	Čeština v přípravě
Počet reproduktorů	2	6

# Technologie

PE PS Pasivní vstup a pasivní start	Řidič a spolujezdec nemají PE pasivní vstup	Řidič a spolujezdec nemají PE pasivní vstup
Tempomat	-	*
Elektronický posun	Styl ovladače	Styl ovladače
Výběr jízdního režimu	Standard / Komfort / Sport	Standard / Komfort / Sport
Bezdrátové nabíjení mobilních telefonů	-	*
Systém výstrahy před vybočením z jízdního pruhu (LDWS)	-	*
Varování před čelní kolizí (FCW)	-	*

# Konfigurace elektromobility

	L2, L2-1	L4, L4-1
AC nabíjení do auta	Evropské standardní konektory a rozhraní	
Nabíjecí elektronický zámek		*
Zámek nabíjení		*
Elektrický systém proti krádeži		*
Displej pro správu energie		*
Zobrazení stavu nabíjení		*
Upozornění na chodce při nízké rychlosti		*
Ochrana proti kolizi při vypnutí		*
Tepelný management systému baterií		*
Rekuperace energie při volné jízdě	MP5 s nastavením intenzity rekuperace energie	
Rekuperace při brzdění (RBS)		*
Otevírání nabíjecího portu		Elektrický zámek

\* Standardní výbava | - Bez možnosti volby | o Doplnková výbava

Uvedené údaje mají informativní charakter. Importér si vyhrazuje právo na změny bez upozornění.

Ceník platný od 1.1.2023 do 31.3.2023





**DONGFENG**