



DONGFENG

BOX

CENÍK / SPECIFIKACE



Ceník BOX

| | 31,4 kWh E1 | 42,3 kWh E2 | 42,3 kWh E3 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Ceníková cena modelu bez DPH | 3. - 4. Q. 2024 | 3. - 4. Q. 2024 | 470 991,74 CZK |
| Ceníková cena modelu s DPH | 3. - 4. Q. 2024 | 3. - 4. Q. 2024 | 569 900,00 CZK |
| Akce - Rozšířená záruka na vozidlo ¹ 2+1 rok, nebo 100 000 km | • | • | • |
| Akce - Rozšířená záruka na baterii ² 2+6 let, nebo 150 000 km | • | • | • |

¹ 2+1 let nebo 100.000km na vůz pro model BOX je zahrnuta v ceně vozidla

² 2+6 let nebo 150.000km na baterii pro model BOX je zahrnuta v ceně vozidla.

Poznámka: Rozšířenou záruku lze zakoupit pouze při objednání vozidla. V případě objednání později, kontaktujte importéra

Příplatková výbava

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Metalická barva s DPH | 16 490,00 CZK | 16 490,00 CZK | 16 490,00 CZK |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|



Základní parametry

| | 31,4 kWh E1 | 42,3 kWh E2 | 42,3 kWh E3 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Motor | Synchronní elektromotor s permanentním magnetem | | |
| Pohon | Přední hnaná náprava (2WD) | | |
| Typ baterie | Lithium-fosfát | | |
| Kapacita baterie (kWh) | 31,4 | 42,3 | 42,3 |
| Max. výkon motoru (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Max. kroutící moment (Nm) | 160 | 160 | 160 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Dojezd CLTC (km) | 330 | 430 | 430 |
| Dojezd WLTP (km) | 240 | 340 | 340 |
| DC Rychlonabíjení 30 - 80% (min) | 30 | 30 | 30 |
| Funkce V2L (Vehicle to load) | - | • | • |
| Funkce V2V (Vehicle to vehicle) | - | • | • |
| Předehřev baterie | • | • | • |

Rozměry a hmotnosti

| | 31,4kWh E1 | 42,3 kWh E2 | 42,3 kWh E3 |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Karoserie | Samonosná konstrukce | Samonosná konstrukce | Samonosná konstrukce |
| Délka (mm) | 4030 | 4030 | 4030 |
| Šířka (mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
| Výška (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Rozvor (mm) | 2660 | 2660 | 2660 |
| Rozchod kol vpředu/vzadu (mm) | 1540/1540 | 1540/1540 | 1540/1540 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 1251 | 1324 | 1324 |
| Maximální přípustná hmotnost (kg) | 1626 | 1699 | 1699 |
| Technicky přípustná hmotnost k nápravě (kg) přední/zadní | 852/774 | 869/830 | 869/830 |
| Objem kufru (l) | Bude definováno | Bude definováno | Bude definováno |
| Maximální rychlost (km/h) | 140 | 140 | 140 |
| Počet míst k sezení | 5 | 5 | 5 |
| Světlá výška podvozku (mm) | 135 | 135 | 135 |
| Minimální poloměr otáčení (m) | 10,2 | 10,2 | 10,2 |

Podvozek a řízení, brzdový systém

| | 31,4 kWh E1 | 42,3 kWh E2 | 42,3 kWh E3 |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| System řízení | | Elektrický posilovač řízení (EPS) | |
| Přední náprava | | Nezávislé zavěšení kol typu McPherson | |
| Zadní náprava | | Vlečná (torzní) náprava | |
| Typ brzd (vpředu/vzadu) | | Diskové/diskové | |
| EPB Elektronická parkovací brzda | | • | |
| Autohold | | • | |



Osvětlení vozidla

| | 31,4 kWh E1 | 42,3 kWh E2 | 42,3 kWh E3 |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Přední kombinované světlomety | LED | LED | LED |
| Denní svícení | LED | LED | LED |
| Přední mlhové světlomety | LED | LED | LED |
| Boční směrová světla | LED | LED | LED |
| Zadní kombinované světlomety | LED | LED | LED |
| Zadní mlhová světla | LED | LED | LED |
| Třetí brzdové světlo | LED | LED | LED |
| Zpoždění vypnutí světel | • | • | • |
| Adaptivní přepínání světel (dálkové/potkávací) | - | - | • |
| Elektronicky nastavitelná výška světel | • | • | • |
| Automatické světlomety | • | • | • |

Kola a pneumatiky

| | | | |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pneumatiky | 215/60 R16 & 215/55 R17 | 215/60 R16 & 215/55 R17 | 215/60 R16 & 215/55 R17 |
| ALU Disky | 16×6.5J & 17×7J | 16×6.5J & 17×7J | 16×6.5J & 17×7J |

Komfort

| | 31,4 kWh E1 | 42,3 kWh E2 | 42,3 kWh E3 |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Bezklíčový vstup (řidičova strana) | • | • | • |
| Full LCD Přístrojový panel | 5" | 5" | 5" |
| Centrální LCD obrazovka | 12" | 12" | 12" |
| Bezdrátové nabíjení telefonu | • | • | • |
| Audio + Bluetooth | • | • | • |
| Zrcadlení telefonu Mirror link | | Erya Mirror + Beizhou Box funkce | |
| Konektivita | | Erya Mirror + Beizhou Box funkce | |
| Reproduktory | 4 | 4 | 6 |
| Mikrofon | • | • | • |



Komfort

| | 31,4 kWh E1 | 42,3 kWh E2 | 42,3 kWh E3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Automatická klimatizace | • | • | • |
| Sedadla | 5 (2+3) | 5 (2+3) | 5 (2+3) |
| Materiál sedadel | PVC | PVC | PVC |
| Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce | o | o | • |
| Manuálně nastavitelné sedadlo řidiče, manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce | • | • | - |
| Vyhřívání sedadla (řidič) | o | o | • |
| Ventilace sedáku (řidič) | o | o | • |
| Funkce paměti polohy sedadla (řidič) | o | o | • |
| Funkce nástupní polohy sedadla (řidič) | o | o | • |
| Zadní sedadla | Sklápěcí, s integrovanými hlavovými opěrkami a centrální loketní opěrkou | | |

Bezpečnost

| | | | |
|--------------------|---|---|---|
| Airbag řidič | • | • | • |
| Airbag spolujezdec | • | • | • |

Bezpečnost

| | 31,4 kWh E1 | 42,3 kWh E2 | 42,3 kWh E3 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Boční airbag řidič | • | • | • |
| Boční airbag spolujezdec | • | • | • |
| Přední hlavové airbagy (air curtains) | • | • | • |
| Zadní hlavové airbagy (air curtains) | • | • | • |
| ISOFIX | • | • | • |
| Monitorování tlaku v pneumatikách | • | • | • |
| ABS brzdový systém | • | • | • |
| EBD/CBC distribuce brzdné síly | • | • | • |
| EBA/BAS/BA brzdový asistent | • | • | • |
| ESC elektornický stabilizační systém | • | • | • |
| ASR/TCS/TRC kontrola trakce | • | • | • |
| HAC Asistent rozjezdu do kopce | • | • | • |
| Systém aktivního brzdění | • | • | • |
| FCW Systém varování před čelní srážkou | • | • | • |
| LDW Varování před vybočením z jízdních pruhů | • | • | • |

Komfort

| | 31,4 kWh E1 | 42,3 kWh E2 | 42,3 kWh E3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| LKA Udržování v jízdním pruhu | • | • | • |
| TSR Rozpoznávání dopravních značek | • | • | • |
| ISA Inteligentní omezovač rychlosti | • | • | • |
| ICA Inteligentní přepínání mezi systémem TJA - Asistent dopravní zácpy a asistentem HWA - asistent jízdy na dálnici | • | • | • |
| DMS Monitorování únavy řidiče | • | • | • |
| Přední parkovací senzory | - | - | • |
| Zadní parkovací senzory | • | • | • |
| Couvací kamera | • | • | - |
| 360° Parkovací kamera | - | - | • |
| Tempomat | • | • | - |
| ACC Adaptivní tempomat | - | - | • |

- Standardní výbava | - bez možnosti volby | o doplňková výbava

Uvedené údaje mají informativní charakter. Importér si vyhrazuje právo na jejich změny bez upozornění.

Ceník platný od 1.4.2024 do 30.6.2024





DONGFENG